



# INFORME MAESTRO EXTENDIDO: SQUAD AI-AUGMENTED & PORTAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Especificación de 6 Perfiles de Cargo, Flujos de IA & Servidor Tipo HackerRank

Plan de Reclutamiento de Hiper-Velocidad para el Rescate y Escalamiento de **boletos.la**

|                          |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinatarios:</b>    | Directorio Ejecutivo y Gerencia General — Grupo BNW                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo:</b>         | Definición exhaustiva de los 6 perfiles de cargo con IA incorporada, roadmaps de 30-60-90 días y arquitectura completa del servidor de evaluación cronometrada ( <code>test.boletos.la</code> ). |
| <b>Áreas Cubiertas:</b>  | Ingeniería Core/Fintech, Programmatic SEO, Product Design CRO, Performance Marketing, WhatsApp Commerce Automation y Alianzas B2B/Terminales.                                                    |
| <b>Fecha de Emisión:</b> | Septiembre 2026                                                                                                                                                                                  |
| <b>Versión:</b>          | 2.0.0 (Master Extended Forensic Edition)                                                                                                                                                         |
| <b>Clasificación:</b>    | Confidencial / Documento Estratégico y de Reclutamiento                                                                                                                                          |

## DIRECTIVA ESTRATÉGICA / PARADIGMA AI-NATIVE

### PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE VELOCIDAD GRUPO BNW:

No contratamos desarrolladores ni especialistas tradicionales que dependan de metodologías lentas de investigación manual. Exigimos **Operadores Nativos de Inteligencia Artificial (AI-Augmented / 10x Operators)** que utilicen **Cursor IDE, Claude Code, v0.dev, n8n y LLM APIs** como extensiones directas de su flujo de trabajo, capaces de entregar en **48 horas** soluciones que a una estructura corporativa tradicional le toman semanas.

## Índice

---

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Resumen Ejecutivo y Manifiesto del Squad AI-Augmented</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1. El Diagnóstico de Origen: Por qué se Requiere un Squad 10x . . . . .           | 2         |
| <b>2. Arquitectura del Squad de Transformación y Matriz de Fases</b>                | <b>2</b>  |
| 2.1. Estructura Organizacional del Squad . . . . .                                  | 3         |
| 2.2. Matriz de Fases de Despliegue (Roadmap 1 a 90 Días) . . . . .                  | 3         |
| <b>3. Perfiles de Cargo Exhaustivos (Especificación de los 6 Roles)</b>             | <b>3</b>  |
| 3.1. Perfil 1: AI Fullstack & Fintech Payment Engineer . . . . .                    | 4         |
| 3.2. Perfil 2: Technical SEO & Programmatic AI Growth Architect . . . . .           | 6         |
| 3.3. Perfil 3: AI-Driven Product Designer (UX/UI & CRO) . . . . .                   | 7         |
| 3.4. Perfil 4: AI Performance Media Buyer (Paid Ads, UGC & Growth) . . . . .        | 8         |
| 3.5. Perfil 5: Conversational AI & WhatsApp Commerce Specialist . . . . .           | 9         |
| 3.6. Perfil 6: Key Account Manager (KAM) & Terminal Operations Lead (B2B) . . . . . | 10        |
| <b>4. Guía de Entrevista y Filtros de Detección de Operadores AI-Native</b>         | <b>10</b> |
| <b>5. Blueprint del Servidor de Pruebas Técnicas (test.boletos.la)</b>              | <b>11</b> |
| 5.1. Arquitectura Técnica del Sistema Tipo HackerRank / LeetCode Interno . . . . .  | 12        |
| 5.2. Mecanismos de Control y Seguridad del Examen . . . . .                         | 12        |
| 5.3. Banco de Ejercicios Reales con Tests Ocultos . . . . .                         | 13        |
| 5.4. Formato de Notificación Instantánea a Gerencia . . . . .                       | 14        |
| <b>6. Estructura Financiera, Compensaciones y Hoja de Ruta de 72 Horas</b>          | <b>14</b> |
| 6.1. Matriz Salarial y Componente Variable de Desempeño . . . . .                   | 15        |
| 6.2. Cronograma de Ejecución y Contratación de Emergencia (72 Horas) . . . . .      | 15        |







**PERFIL DE CARGO: 1. AI Fullstack & Fintech Payment Engineer**

**Misión Principal:** Reconstruir la arquitectura transaccional de **boletos.la**, resolviendo el bloqueo de WebViews en redes sociales e integrando el ecosistema de pagos paraguayo (Bancard vPOS 2.0 S2S, QR Zimple EMVCo, Webhooks SIPAP/SPI y redes de cobranza física con sincronización estricta de TTL).

**Problemáticas del Diagnóstico que Resuelve:**

- Colapso del 96,97 % en checkout por ventanas 3DS 2.0 bloqueadas en WebViews de Instagram y TikTok Ads.
- Pérdida de carritos al cambiar de aplicación para verificar tokens bancarios (\*Low Memory Killer\* en móviles).
- Carencia de métodos de pago locales (el 70 % del mercado paraguayo compra vía QR o transferencias bancarias).

**Stack de Inteligencia Artificial que debe Dominar:**

- **Pair Programming & Agentes de Código:** Cursor IDE (Claude 3.7 Sonnet / GPT-4o), Claude Code CLI.
- **Generación Acelerada de UI:** v0.dev / Bolt.new para prototipado rápido de pantallas de pago.
- **Testing Sintético con IA:** Generación automática de pruebas unitarias y de integración con Playwright y Vitest.

**Roadmap de Entregables (Días 1 a 90):**

- **Días 1 a 15:** Implementación del interceptor de escape de WebViews hacia Chrome/Safari con persistencia de sesión por token criptográfico (/checkout/resume). Integración de Bancard QR Zimple nativo en el DOM.
- **Días 15 a 30:** Conexión de webhooks asíncronos Server-to-Server (S2S) con validación de firmas HMAC-SHA256 y arquitectura idempotente de confirmación de pasajes.
- **Días 30 a 60:** Integración del riel SIPAP / SPI 24/7 vía agregadores fintech (Pagopar/ueno Empresas) y módulo de efectivo en Aquí Pago con TTL estricto ( $\leq 12$  minutos).
- **Días 60 a 90:** Conexión bidireccional con GDSs de transportistas (Delta GDS, SITT, ERPs) y facturación electrónica DNIT.

**Requisitos Técnicos & Experiencia:**

- 4+ años en desarrollo Fullstack / Backend en Next.js (App Router), TypeScript, Node.js, PostgreSQL y Redis.
- Experiencia demostrable en integración de pasarelas de pago (Bancard, Stripe, MercadoPago, Pagopar), protocolos 3DS 2.0 y firmas criptográficas.

**KPIs de Éxito:** Tasa de éxito en transacciones iniciadas  $\geq 85\%$ ; cero carritos perdidos por cambio de aplicación; latencia de checkout  $< 400$  ms.

## 3.2 Perfil 2: Technical SEO & Programmatic AI Growth Architect

### PERFIL DE CARGO: 2. Technical SEO & Programmatic AI Growth Architect

**Misión Principal:** Transformar la visibilidad orgánica de **boletos.la**, corrigiendo la auto-canibalización de etiquetas canónicas, migrando el catálogo a Server-Side Rendering (SSR / ISR) y desplegando más de 150 páginas estáticas de corredores troncales con marcado Schema.org JSON-LD para dominar Google.com.py.

#### Problemáticas del Diagnóstico que Resuelve:

- "Canonical suicida" en `boletos.la/paraguay` que forzaba a Googlebot a desindexar el portal regional.
- Inanición de rastreo (\*Crawl Starvation\*) por renderizado del lado del cliente (CSR con "Preparando buscador...").
- Cero presencia de Rich Snippets de precios y horarios en los resultados de búsqueda de Google.

#### Stack de Inteligencia Artificial que debe Dominar:

- **Programmatic Pipelines:** Scripts en Python / Node.js conectados a Gemini 2.0 Flash / Claude API para generación masiva de contenido semántico de rutas, FAQs dinámicas y metadatos optimizados.
- **Auditoría Semántica con IA:** Extracción y categorización de palabras clave mediante Perplexity API.
- **Automatización de Marcado:** Inyección masiva de JSON-LD (BusTrip, AggregateOffer, FAQPage).

#### Roadmap de Entregables (Días 1 a 90):

- **Días 1 a 7:** Hotfix canónico auto-referencial estricto y configuración de matriz hreflang cruzada (es-PY, es-AR, x-default).
- **Días 7 a 30:** Despliegue de la arquitectura de corredores dinámicos (`app/[country]/[slug]/page.tsx`) con revalidación ISR para las 50 principales rutas de Paraguay.
- **Días 30 a 60:** Estructuración de sitemaps XML dinámicos jerárquicos (`sitemap-routes-py.xml`) y enlazado interno \*Hub-and-Spoke\*.
- **Días 60 a 90:** Optimización de Core Web Vitals (LCP < 1.2s, CLS < 0.05) y posicionamiento de rutas internacionales (Asunción-BsAs, CDE-São Paulo).

#### Requisitos Técnicos & Experiencia:

- 3+ años en SEO Técnico y Programmatic SEO en plataformas e-commerce con catálogos masivos.
- Dominio profundo de Next.js SSR/ISR, Google Search Console, Screaming Frog y Schema.org.

**KPIs de Éxito:** 100 % de rutas troncales indexadas en < 30 días; 15+ keywords de alta intención en Top 3 de Google.com.py en 60 días; crecimiento de impresiones orgánicas > +400 %.

### 3.3 Perfil 3: AI-Driven Product Designer (UX/UI & CRO)

#### PERFIL DE CARGO: 3. AI-Driven Product Designer (UX/UI & CRO)

**Misión Principal:** Rediseñar la experiencia móvil de selección de asientos y checkout, eliminando campos basura innecesarios, implementando la validación matemática de documentos locales (Cédula y RUC con Módulo 11) y cerrando la brecha de desconfianza (\*Trust Gap\*) del comprador paraguayo mediante la Arquitectura de Confianza de 4 Capas.

#### Problemáticas del Diagnóstico que Resuelve:

- Muro de registro forzado con contraseña que causaba el abandono del 40 % de compradores móviles.
- Formulario saturado de campos basura (código postal, provincia, teléfono fijo).
- Algoritmos de validación de cédulas extranjeros que rechazaban documentos paraguayos de 6 o 7 dígitos.
- Desconfianza del usuario local (temor al "pasaje fantasma" o butaca duplicada en ventanilla).

#### Stack de Inteligencia Artificial que debe Dominar:

- **Diseño Generativo & Prototipado:** Figma AI, Relume, v0.dev para convertir conceptos en código Tailwind funcional.
- **Synthetic User Testing:** Simulación de arquetipos de usuarios paraguayos mediante LLMs para detectar fricciones antes de desplegar maquetas.
- **Generación Visual de Marca:** Midjourney v6 / Recraft para iconografía y sellos oficiales co-branded.

#### Roadmap de Entregables (Días 1 a 90):

- **Días 1 a 15:** Diseño del flujo de **\*\*1-Click Guest Checkout\*\*** en una sola pantalla con 4 campos esenciales (Nombre, CI/RUC, WhatsApp y Email opcional).
- **Días 15 a 30:** Rediseño del selector interactivo de asientos de autobús en formato SVG táctil mobile-first para buses de doble piso (Planta Baja / Primer Piso).
- **Días 30 a 60:** Implementación visual de la **\*\*Arquitectura de Confianza de 4 Capas\*\***: sellos oficiales (NSA, La Santaniana), insignia de "Asiento Blindado" y factura legal visible.
- **Días 60 a 90:** Pruebas A/B en micro-copy, botones de llamado a la acción (CTA) y formato de pasaje digital para Apple/Google Wallet.

**KPIs de Éxito:** Reducción del abandono en formulario del 96,97 % a  $< 35$  %; tiempo promedio de checkout  $< 60$  segundos; tasa de conversión global incrementada a  $\geq 3,0$  %.

### 3.4 Perfil 4: AI Performance Media Buyer (Paid Ads, UGC & Growth)

#### PERFIL DE CARGO: 4. AI Performance Media Buyer

**Misión Principal:** Reestructurar la inversión publicitaria de Grupo BNW, erradicando el gasto ineficiente en tráfico frío y sorteos de vanidad, para capturar demanda activa y de alta intención a través de Google Search Ads, campañas de retargeting dinámico por corredor en Meta/TikTok Ads y creativos UGC producidos masivamente con IA.

#### Problemáticas del Diagnóstico que Resuelve:

- Inyección de pauta publicitaria en un embudo roto sin eventos de conversión configurados.
- Dependencia de influencers de estilo de vida que atraían público sin urgencia de viaje ni poder adquisitivo.
- Ausencia total de campañas de retargeting dinámico por ruta y falta de la API de Conversiones (CAPI).

#### Stack de Inteligencia Artificial que debe Dominar:

- **Fábrica de Anuncios UGC:** AdCreative.ai, CapCut AI, Midjourney y voces hiperrealistas con ElevenLabs.
- **Copywriting Psicológico:** Claude 3.7 para redactar cientos de variantes de textos persuasivos por corredor.
- **Automatización de Tracking:** Configuración de Meta CAPI y Google Tag Manager Server-Side.

#### Roadmap de Entregables (Días 1 a 90):

- **Días 1 a 15:** Auditoría y activación de Meta CAPI y Google Analytics 4 con eventos enriquecidos (SearchRoute, SelectSeat, InitiateCheckout, Purchase).
- **Días 15 a 30:** Lanzamiento de campañas de **\*\*Google Search Ads de Alta Intención\*\*** (\*\*pasajes asuncion cde nsa\*\*, \*\*horarios de colectivos encarnacion\*\*).
- **Días 30 a 60:** Configuración del embudo de **\*\*Retargeting Dinámico\*\*** en Meta/TikTok: mostrar la ruta exacta y fecha a quienes no completaron el pago.
- **Días 60 a 90:** Escalamiento del presupuesto publicitario manteniendo el Costo por Adquisición (CPA) controlado y ROAS superior a 4.5x.

**KPIs de Éxito:** Retorno de la Inversión Publicitaria (ROAS)  $\geq 4.5x$ ; Costo por Pasaje Vendido (CPA)  $\leq \$1.50 - \$2.00$  USD; cero presupuesto en tráfico sin medición final.

### 3.5 Perfil 5: Conversational AI & WhatsApp Commerce Specialist

#### PERFIL DE CARGO: 5. Conversational AI & WhatsApp Commerce Specialist

**Misión Principal:** Diseñar, automatizar y operar la estrategia de ventas conversacionales y soporte omnicanal mediante la API oficial de WhatsApp Business, ejecutando el motor de rescate de carritos abandonados (secuencia T+5m, T+1h, T+24h con Guard Conditions estrictas) y habilitando la conserjería digital en vivo (\*Live Concierge\*).

#### Problemáticas del Diagnóstico que Resuelve:

- Cero recuperación de los 96 carritos abandonados por falta de seguimiento inmediato.
- Resistencia cultural paraguaya a pagar 100 % digital sin validar con una persona vía WhatsApp (+595).
- Desaprovechamiento del canal de mayor apertura en el país (WhatsApp: 96 % de lectura en < 7 minutos).

#### Stack de Inteligencia Artificial que debe Dominar:

- **Orquestación No-Code / Low-Code:** n8n / Make integrado con Meta Cloud API y base de datos PostgreSQL.
- **Agentes con Function Calling:** Gemini 2.0 Flash / GPT-4o-mini para consultar disponibilidad en GDS y generar enlaces de pago dinámicos.
- **Procesamiento de Audio:** Whisper API para transcribir notas de voz en guaraní/español y responder en segundos.

#### Roadmap de Entregables (Días 1 a 90):

- **Días 1 a 15:** Conexión de Meta Cloud API con webhook de carritos y configuración de plantillas oficiales de categoría UTILITY y MARKETING.
- **Días 15 a 30:** Puesta en marcha del **\*\*Motor de Rescate Automatizado\*\***:
  - Mensaje 1 (T+5m): Rescate técnico con enlace directo a QR Bancard.
  - Mensaje 2 (T+1h): Alternativas de pago (SIPAP / Billeteras) o asistencia humana.
  - Mensaje 3 (T+24h): Descuento del 5 % (VIAJASEGURO) si faltan > 8 horas para la salida del bus.
- **Días 30 a 60:** Implementación de las **\*\*Guard Conditions de Seguridad\*\***: abortar mensajes si el bus ya partió ( $\Delta t \leq 0$ ) y validar disponibilidad de butacas en vivo antes del envío.
- **Días 60 a 90:** Operación del protocolo **\*Live Concierge 24/7\*** para emisión asistida de boletos y despacho automático de PDFs con código QR al confirmar pago.

**KPIs de Éxito:** Tasa de recuperación de carritos abandonados  $\geq 20$  %; tiempo de primera respuesta en soporte en vivo < 3 minutos; satisfacción del cliente (CSAT)  $\geq 90$  %.



## 4. Guía de Entrevista y Filtros de Detección de Operadores AI-Native

Para garantizar que los candidatos sean verdaderos operadores de hiper-velocidad y no profesionales que simplemente usan la IA de forma superficial:

| Pregunta de Filtro                                          | Bandera Roja (Descartar)                                         | Respuesta Esperada (Aprobar)                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. "Muéstrame tu pantalla y tu flujo de trabajo de hoy."    | Abre el navegador web con ChatGPT para hacer preguntas teóricas. | Abre <b>Cursor IDE / Claude Code</b> , muestra reglas personalizadas ( <code>.cursorrules</code> ), atajos y prompts estructurados.        |
| 2. "¿Qué modelo de IA usas para cada tarea y por qué?"      | "Uso siempre GPT-4 para todo porque es el más conocido."         | Distingue con precisión: Claude 3.7 para refactorización profunda, Gemini Flash para tareas masivas de SEO/JSON-LD y GPT-4o-mini para n8n. |
| 3. "¿Cómo previenes que la IA genere bugs o alucinaciones?" | "Reviso el código leyendo línea por línea manualmente."          | Habla de <b>tipado estricto en TypeScript</b> , generación de tests unitarios automáticos con Vitest y guardrails de validación.           |

Cuadro 3: Matriz de Evaluación en Entrevista Técnica.

## 5. Blueprint del Servidor de Pruebas Técnicas (test.boletos.la)

### 5.1 Arquitectura Técnica del Sistema Tipo HackerRank / LeetCode Interno




Figura 2: Arquitectura del Servidor de Evaluación Técnica Cronometrada de boletos.la.

### 5.2 Mecanismos de Control y Seguridad del Examen

1. **Temporizador Inviolable en Servidor:** Al presionar **"Comenzar Prueba"**, se registra un timestamp `started_at` en Supabase. Si el candidato recarga la página o cierra la pestaña, el tiempo sigue consumiéndose en el backend.
2. **Anti-Cheat por Detección de Foco (`window.onblur`):** El sistema registra cada vez que el candidato cambia de ventana y aplica una penalización si excede las 3 salidas.
3. **Aislamiento Seguro (Docker Sandbox):** La ejecución del código se realiza en un contenedor efímero con límite estricto de memoria (128 MB) y timeout de 3 segundos para evitar bucles infinitos.

### 5.3 Banco de Ejercicios Reales con Tests Ocultos

#### DESAFÍO TÉCNICO DE EVALUACIÓN & TEST SUITE

##### DESAFÍO 1: Validador de Cédula y RUC Paraguayo con Módulo 11 (20 min)

```

1 export function validateParaguayDoc(doc: string, type: 'CI' | 'RUC'): {
2   isValid: boolean;
3   sanitized: string;
4   dvExpected?: number;
5 } {
6   const clean = doc.replace(/[\.\\s]/g, '').trim().toUpperCase();
7   if (type === 'CI') {
8     const num = clean.replace(/[0-9]/g, '');
9     return { isValid: /^[0-9]{5,8}$/.test(num), sanitized: num };
10  }
11  const match = clean.match(/^([0-9]{5,8})-([0-9K])$/);
12  if (!match) return { isValid: false, sanitized: clean };
13  const [, base, dv] = match;
14  let total = 0, factor = 2;
15  for (let i = base.length - 1; i >= 0; i--) {
16    total += parseInt(base.charAt(i), 10) * factor;
17    factor = factor === 11 ? 2 : factor + 1;
18  }
19  const rem = total % 11;
20  const expected = rem > 1 ? 11 - rem : 0;
21  const isValidDv = dv === String(expected) || (expected === 10 && dv === 'K');
22  return { isValid: isValidDv, sanitized: `${base}-${expected}`, dvExpected:
23    expected };

```

**Suite de Tests Ocultos Evaluados:** Cédulas estándar (4567890), RUCs con dígito 'K' (80012345-K), documentos con puntos y espacios, y casos borde con DV erróneo.

#### DESAFÍO TÉCNICO DE EVALUACIÓN & TEST SUITE

##### DESAFÍO 2: Interceptor y Tokenizador de Escape de WebViews (20 min)

```

1 export function generateNativeBrowserIntent(userAgent: string, cartState:
2   object): string {
3   const isWebView = /Instagram|FBAN|FBAV|TikTok|ByteLocale/i.test(userAgent);
4   const tokenPayload = { ...cartState, expiresAt: Date.now() + 15 * 60 * 1000
5   };
6   const token = btoa(JSON.stringify(tokenPayload));
7   const resumeUrl = `boletos.la/checkout/resume?token=${encodeURIComponent(
8     token)}&`;
9   if (/android/i.test(userAgent) && isWebView) {
10    return `intent://${resumeUrl}#Intent;action=android.intent.action.VIEW;
11      scheme=https;end`;
12  }
13  return `https://${resumeUrl}`;

```

**Suite de Tests Ocultos Evaluados:** User-Agents de Instagram iOS, Facebook App Android, TikTok ByteLocale y navegadores móviles nativos.

**DESAFÍO TÉCNICO DE EVALUACIÓN & TEST SUITE****DESAFÍO 3: Verificador Criptográfico de Webhook Bancard HMAC-SHA256 (20 min)**

```
1 import crypto from 'crypto';
2
3 export function verifyBancardWebhook(
4   shopProcessId: number,
5   amount: string,
6   currency: string,
7   receivedToken: string,
8   privateKey: string
9 ): boolean {
10   const rawString = `${privateKey}${shopProcessId}confirm${amount}${currency}
11   };
12   const expectedHash = crypto.createHash('sha256').update(rawString, 'utf8').
13   digest('hex');
14   return crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(expectedHash), Buffer.from(
15     receivedToken));
16 }
```

**Suite de Tests Ocultos Evaluados:** Tokens válidos, firmas alteradas, ataques de inyección y comparación en tiempo constante (\*timing-safe\*).

## 5.4 Formato de Notificación Instantánea a Gerencia

Cada vez que un postulante finaliza su prueba, el sistema despacha una notificación en vivo al canal de Telegram/WhatsApp del Directorio:

```
EVENTO: NUEVO TEST COMPLETADO - BOLETOS.LA (RECLUTAMIENTO)
CANDIDATO: Juan Perez
ROL: AI Fullstack & Fintech Engineer
CONTACTO: +595 981 123456 | GitHub: github.com/juanp
TIEMPO: 38 min de 60 min utilizados
SCORE: 100% (3/3 Desafios Aprobados - All Tests Passed)
ANTI-CHEAT: 0 salidas de pestana detectadas (Integridad Verificada)
DIFF URL: https://test.boletos.la/admin/submissions/8f92a1
```

## 6. Estructura Financiera, Compensaciones y Hoja de Ruta de 72 Horas

### 6.1 Matriz Salarial y Componente Variable de Desempeño

| Rol AI-Augmented              | Modalidad                  | Rango Base (USD)  | Bono por Desempeño (Variable)                        |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1. AI Fullstack Engineer      | Full-time / Core           | \$2.800 - \$3.800 | Bono por éxito en pasarelas y uptime $\geq 99.9\%$ . |
| 2. Programmatic SEO Architect | Sprint / Contractor        | \$1.800 - \$2.500 | Bono por indexación de 150 rutas en 30 días.         |
| 3. AI UX/UI & CRO Designer    | Project-Based (Sprint 30d) | \$1.500 - \$2.200 | Bono por reducción de abandono $< 35\%$ .            |
| 4. AI Performance Media Buyer | Full-time / Retainer       | \$1.200 - \$1.800 | Bono por ROAS $\geq 4.5x$ y volumen de ventas.       |
| 5. WhatsApp AI Specialist     | Part-time / Contractor     | \$800 - \$1.200   | Bono por tasa de carritos rescatados $\geq 20\%$ .   |
| 6. B2B Key Account Manager    | Full-time (Asunción)       | \$1.500 - \$2.400 | Comisión por volumen de pasajes de flotas aliadas.   |

Cuadro 4: Estructura Salarial y Bonos del Squad de boletos.la.

### 6.2 Cronograma de Ejecución y Contratación de Emergencia (72 Horas)

- **Día 1 (Hoy):** Despliegue del portal `test.boletos.la` con Next.js, Monaco Editor y runner de pruebas en Docker/Vercel.
- **Día 2:** Publicación masiva de convocatorias en LinkedIn y comunidades tecnológicas con enlace directo al test cronometrado.
- **Día 3:** Revisión en vivo de los primeros candidatos con puntaje perfecto (100%) y contratación inmediata de los 2 perfiles prioritarios (Fullstack Fintech y SEO Architect).
- **Día 4:** Inicio del Sprint de Quick Wins para resolver el 96,97% de fuga en pasarelas y desbloquear las primeras ventas vía QR Zimple y SIPAP.

#### DICTAMEN FINAL DE EJECUCIÓN:

La combinación del **Squad AI-Augmented** con el **Portal de Evaluación Cronometrada** garantiza que Grupo BNW cuente con un equipo de élite en menos de 72 horas, erradicando la intermediación lenta y asegurando la transformación de **boletos.la** en la plataforma líder del Cono Sur.